تطبيق على

Include Function

بناء موقع بصفحة واحده

Trainer :Ahmed Fayez Abu Alia

abualia3@hotmail.com

ما هي include function

- هي داله تمكنك من استدعاء كود(ملف) ليتم تضمينه داخل الملف الذي يتم تشغيله حاليا

التطبيق

- موقع بسيط يعرض معلومات عن بعض المدن الفلسطينه علما ان هذا الموقع يتكون من صفحه واحده اسمها index.php

الالية التي سنتبعها

- سنقوم بوضع المعلومات الخاصه بكل مدينه وكذلك عن فلسطين بملف html منفصل ، علما ان هذه الملفات ستكون بمثابة المحتوي لصفحة master page
- مثلا المعلومات الخاصه بفلسطين سنضعها بملف اسمه palestine.html وهكذا لباقي الروابط التي هي المدن الفلسطينيه
- وهذا الفكره البرمجيه ستوفر الكثير من الجهد وبنفس الوقت قوة الاداء وسهولة الصيانه والتعديل والاضافه والحذف
- هذا لايعني ان الموقع مكون من اكثر من صفحه وانما كود هذه الصفحات سيكون جزء من الصفحة الرئيسيه
- لنبدا بالتنفيذ.................................

Master Page (index.php)

ملاحظه : سيكون امتداد الصفحه PHP لاننا لاحقا سنضيف كود PHP الى هذه الصفحه

الهيكل الاساسي

راس الصفحه	
المحتوى content	menu
ذيل الصفحه Footer	

الكود

```
<html dir=rtl>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1256' />
<title>include function</title>
</head>

<body >
<table  cellpadding='0' cellpadding='0' width='960' align=center border=1 >
<!-- header-->
<tr height=160>
<td colspan=2 align=center>
<h1>
راس الصفحه
</td>
</tr>

<tr>
<!--menu -->
<td width=200 align=center valign=top height=400>
<h1>
menu
</td>
<!-- content-->
```


```
<!-- content-->
<td align=center valign=top><br />
<h1>
المحتوى
<br>
content
</td>
</tr>
<!-- `footer -->
<tr >
<td align=center colspan=2><h1> Footer    ذيل الصفحه</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Menu

- سوف نضيف ٧ لنكات في هذه menu ٦ منها لست مدن فلسطينيه والرابط السابع سيسمى الصفحة الرئيسيه التي ستحوي معلومات عن فلسطين

- وهنا سنضيف جدول مكون من ٨ اسطر واحد ، السطر الاول سيحمل عنوان "الروابط الرئيسيه "

بعد اضافة الهيكل الاساسي ل menu



كود جدول الروابط Menu

```
<!--menu -->
<td width=200 align=center valign=top height=400>
<table border=1 width=100%>
<tr>
<td align=center> الروابط الرئيسيه</td>
</tr>
<tr>
<td align=center> الصفحة الرئيسيه</td>
</tr>
<tr>
<td align=center>القدس</td>
</tr>
<tr>
<td align=center>جنين</td>
</tr>
<tr>
<td align=center>نابلس</td>
</tr>
<tr>
<td align=center> طولكرم</td>
</tr>
<tr>
<td align=center>ام الفحم</td>
</tr>
<tr>
<td align=center> بيت لحم</td>
</tr>
</table>

</td>
<!-- content-->
```

اضافة الخلفيات الى الهيكل الاساسي

- اضافة صورة الى الهيدر اسها header.jpg
- اضافة اللون "5a69a4 " كخلفيه الى الروابط الموجوده في menu
- اضافة اللون "5a69a4 " كخلفيه الى ذيل الصفحة "footer"
- اجعل ارتفاع خلايا الروبط = ٣٠
- اجعل سمك حدود الجدول الرئيسي وجدول الروابط =٠



الروابط الرئيسيه
الصفحة الرئيسيه
القدس
جنين
نابلس
طولكرم
رام الله
بيت لحم

المحتوى
content

ذيل الصفحه Footer

كود الصفحة

```
<html dir=rtl>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1256' />
<title>include function</title>
</head>

<body >
<table  cellpadding='0' cellpadding='0' width='960' align=center border=0 >
<!-- header-->
<tr height=160>
<td colspan=2 background='header.jpg'>
</td>
</tr>

<tr>
<!--menu -->
<td width=200 align=center valign=top height=400>
<table border=0 width=100%>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30> الروابط الرئيسيه</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30> الصفحة الرئيسيه</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>القدس</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>جنين</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>نابلس</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30> طولكرم</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>الفحم  ام</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30> بيت لحم</td>
</tr>
</table>

</td>
<!-- content-->
<td align=center valign=top><br />
<h1>
المحتوى
<br>
content
</td>
</tr>
<!-- footer -->
<tr >
<td align=center colspan=2 bgcolor='#5a69a4' ><h3> Footer    ذيل الصفحه</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

البدء بجمع المعلومات اللازمه للموقع

الملفات الفرعيه التي ستختوي على معلومات المحتوى

- palestine.html
- Jenin.html
- Alquds.html
- Ramallah.html
- Nablus.html
- Tulkarem.html
- baitlahim.html

Palestine.html



فلسطين

المنطقة التاريخية الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، في جنوب شرق آسيا.


الأرض

تمتلك المنطقة أرض متنوّعة جدا، تقسم عموما إلى أربعة مناطق وهي من الغرب الي الشرق السهل الساحلي، التلال وجبال الخليل، وادي الأردن، و الهضبة الشرقية. في أقصى الجنوب هناك صحراء النقب. تتراوح الإرتفاعات من 395 قدم تحت مستوى البحر على شواطئ البحر الميت، وهي أخفض نقطة على سطح الأرض، إلى 1020 قدم في أعلى قمم جبال الخليل. تمتلك المنطقة عدّة مناطق خصبة. إمدادات المياه للمنطقة ليست وفيرة. نهر الأردن هو النهر الوحيد في المنطقة، يتدفق جنوبا خلال بحيرة طبريا (بحيرة الماء العذبة الوحيدة في المنطقة) إلى البحر الميت الشديد الملوحة.

التاريخ

العرب الكنعانيون كانوا أول السكان المعروفين لفلسطين. خلال الألف الثالثة قبل الميلاد وقد أصبحوا مدنيين يعيشون في دول ومدن منها أريحا. طوّروا أبجدية ومنها إشتقّت أنظمة كتابة أخرى. موقع فلسطين في مركز الطرق التي تربط الثلاث قارات جعل لها موقع للإجتماع الديني و التأثير الثقافي على مصر، سوريا، بلاد ما بين النهرين، وآسيا الصغرى. وكانت أيضا ساحة للحروب بين القوى العظمى في المنطقة و خاضعة لهيمنة الإمبراطوريات المجاورة، بدأ بمصر في ألفية الثالثة قبل الميلاد. الهيمنة المصرية والحكم الذاتي للكنعانيين كانا بشكل دائم في تحدّ خلال ألفية الثانية قبل الميلاد من قبل غزاة متنوّعين عرقيا كالعموريون، هيتيتيس، وهورريانس. على أية حال، هزم الغزاة من قبل المصريين والكنعانيون. بدأت السلطة المصرية بالضعف بعد القرن الرابع عشر قبل الميلاد، المحتلون الجدّد ومنهم العبرانيين وهم مجموعة من القبائل السامية من بلاد ما بين النهرين، و الفلستينيين (بعد ذلك سميت البلاد باسمهم)، وإيجي وهم شعوب من أصل هندي أوروبي.


Jenin.html



جنين

تقع محافظة جنين شمال الضفة الغربية وتبلغ مساحتها 583 كم . ويبلغ عدد سكانها حوالي 261756 نسمة في احصائية عام 2006 . تتكون المحافظة من 53 قرية ومدينة جنين التي ورد اسمها في آثار المصريين القدماء والبابليين والآشوريون، ووفقا لعلماء الآثار فالمدينة أسسها الكنعانيون. ويبلغ عدد سكانها حاليا ما يقارب 35,760 نسمة . في المحافظة مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين. وتبلغ نسبة المحافظة 9,7 % من أراضي الضفة الغربية.


Nablus.html



نابلس

تقع محافظة نابلس وسط شمال الضفة الغربية وتبلغ مساحتها 605 كم^2 وبلغ أجمالي سكانها ما يقارب الـ 336380 نسمة كما في عام 2006. تتكون المحافظة من 56 قرية ومدينة نابلس التي تعتبر من أكبر المدن الفلسطينية مساحة و يقدر عدد سكانها بـ 134,116. يوجد في المحافظة عدة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، هي، عين بيت الما، وبلاطة، عسكر القديم وعسكر الجديد، والفارعة، ومخيم رقم 1، ويسكن هذه المخيمات ما يفوق مجموعه الـ 34,000 نسمة. وتبلغ نسبة المحافظة 10 % من أراضي الضفة الغربية.

Alquds.html



القدس

تقع محافظة القدس وسط الضفة الغربية وتبلغ مساحتها 331.6 كم^2 وبلغ عدد سكانها 407,290 نسمة حسب إحصاءات عام 2006. وتضم نحو 22 قرية اضافة إلى مدينة القدس التي تبلغ مساحتها 123 كم^2 . وتعتبر القدس مدينة مقدسة لدى الديانات التوحيدية الثلاث: الإسلام، المسيحية، اليهودية، وهي أكبر مدن فلسطين التاريخية التي تخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية. وتحتوي المحافظة على مخيمين هما، شعفاط وقلنديا..


Ramalah.html



رام الله

تقع محافظة رام الله وسط الضفة الغربية وتبلغ مساحتها 885 كم^2 ويبلغ أجمالي سكانها ما يقارب ال 290401 نسمة كما في عام 2006. تتكون المحافظة من 75 قرية ومدينتي رام الله والبيره والتي يبلغ عدد سكانهما 25467 و 39538 نسمة على التوالي ومدينة بيتونيا والتي يبلغ عدد سكانها 13274. يوجد في المحافظة عدة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، هي، مخيم الأمعري و مخيم قدورة و مخيم الجلزون ومخيم دير عمار ومخيم بير زيت. وتبلغ نسبة المحافظة 14.2 % من أراضي الضفة الغربية.

Tulkarem.html



طولكرم

تقع محافظة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية ويبلغ عدد سكانها 172793 نسمة في احصائية عام 2006 . وتضم المحافظة ما يقارب 33 قرية ومدينة طولكرم التي يبلغ عدد سكانها 45463 وتبعد نحو 15 كم عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يلتقي السهل بأقدام جبال نابلس. ويوجد في المحافظة، مخيم طولكرم ومخيم نور شمس.

baitlahim.html



بيت لحم

محافظة بيت لحم: تقع محافظة بيت لحم على بعد حوالي 10 كم جنوب القدس، على إرتفاع حوالي 765م فوق سطح البحر. ويبلغ عدد سكانها قرابة الـ 180116 نسمة. وتحتوي على ما يقارب الـ 35 قرية ومدينة بيت لحم التي يبلغ عدد سكانها 29927 نسمة، وتشتهر بكونها مكان ميلاد السيد المسيح. في المحافظة عدة مخيمات هي، مخيم الدهيشة وعايدة ومخيم بيت جبرين

تضمين الملفات الفرعيه في صفحة الماستر بيج
(قسم المحتوى من هذه الصفحة)



- الروابط الرئيسيه
- الصفحة الرئيسيه
- القدس
- جنين
- نابلس
- طولكرم
- رام الله
- بيت لحم

فلسطين

Footer ذيل الصفحه

اعداد أ. احمد ابو عليـــا

ارسال متغير من خلال الرابط

- سنقوم باضافة الرابط الى menu
- كل رابط سينادي صفحة index.php وسيرسل للصفحة اسم الملف الفرعي الذي يحوي معلومات خاصه بهذا الرابط .
- جنين
- وهكذا بقية الروابط

هكذا نرسل المتغير page الى صفحة index

كود اضافة الروابط الى menu

```
<!--menu -->
<td width=200 align=center valign=top height=400>
<table border=0 width=100%>
<tr>
<td align=center bgcolor="#5a69a4" height=30><b> الروابط الرئيسيه</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor="#5a69a4" height=30>

<a href="index.php?page=palestine">    الصفحة الرئيسيه
</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor="#5a69a4" height=30><a href='index.php?page=alquds'>
القدس
</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor="#5a69a4" height=30><a href='index.php?page=jenin'>
جنين</a></td>
</tr>
```

```
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30><a href='index.php?page=nablus'>
نابلس</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>
<a href='index.php?page=Tulkarem'>طولكرم</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>
<a href='index.php?page=Ramallah'>
رام الله</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center bgcolor='#5a69a4' height=30>
<a href='index.php?page=baitlahim'>بيت لحم</a></td>
</tr>
</table>
```

استقبال المتغير من الرابط الذي سنضغط عليه في قسم المحتوى

$_GET["اسم المتغيرالموجود في الرابط"]

المتغير هنا خو page

كود الاستقبال (سنضعه في قسم المحتوى)

```
<!-- content-->
<td align=center valign=top><br />
<?php
$page=$_GET['page'];
$page1=$page.'.html';
if(is_file($page1))
include($page1);
else
include('palestine.html');
?>
</td>
```

المتغير يحمل سم الملف فقط دون امتداد الملف الذي هو html لهذا السبب قمنا نخن باضافته

نفحص هل فعلا $ page يحمل اسم ملف موجود عنا وهذا الامر مهم للامان

اضافة ستايل الى الروابط

```
<style type='text/css'>
a:link{
font-size:12pt;
color:#FFFFFF;
}
  a:visited{
font-size:12pt;
color:#FFFFFF;
}
  a:hover{
font-size:14pt;
color:#000000;
}
</style>
<body >
```

سيضيف مظهر جمالي
لون الرابط في الحاله الطبيعيه ابيض
وحجمه ١٢

الروابط التي تم زيارتها
لون الرابط ابيض وحجمه ١٢

عند وضع المؤشر على الرابط
لون الرابط اسود وحجمه ١٤

لا تنس اضافة هذا الكود قبل body

انتهى بحمد الله

أ. احمد ابو عليــا

abualia3@hotmail.com

جنين -فلسطين